Molinara (par erreur)

Vass6R03s121-125

Wtp1

Collection Vassal-Montpellier

4-26 53 D Molinara





DESIGNATION : CLOS 4 PLANCHE 26 RANG S SOUCHE 3 Vigueur : 2,5 Port : (érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 19-9-66. Date de Maturité : \$3/10-66 Pourriture : 1 Pédoncule : C Millerandage: 0 7 <u>GRAPPE</u>: G - M - P: L - M - C. BAIE : TG - G - M - 7.12.12 disc. - (spb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - No Saveur : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 10 s 21 8 32 avec pepins - apyrène. s 40 Jus : inc. - coloré. s 50

Molinara DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 26 RANG & SOUCHE 3 Vigueur: 4,5 PORT : érig - couché Pédoncule : L - M) - C Millerandage : 0 Date de Véraison : 2.9 69 Date de Maturité : 29-9-69 +6 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - D: L - M - C BAIE : TG - G - M - P (61/150 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - rus. COULEUR :B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb CHARGE : s 14 avec pépins - apyrène s 26 s 30 JUS : (inc.) - coloré s 40 s 50

DESIGNATION Molinara CLOS 4 PLANCHE 26 RANG & Souche 3 Vigueur: 5 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage :0,5 Date de Véraison : 23 8 H Date de Maturité : 27-9-4 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M 16 P disc. - ph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 810 s2 4 avec pépins - apyrène s3 2 JUS : inc/ - coloré 840 851

ibre	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
; 4×	! !	!	!	!	!	!		
	i i		i	i	i	!		
2 ×			i	i	į	!		
. 2 ,	!!!					i		
	26,3	26,3 ! !	26,3	26,3	26,3	26,3		

1	Innée: 196	7	1.653		Désignation .	40.			
1	implacement	• • • • • • •		•••••	Désignation .	Mour	i ara	• • • • • • •	
===	! Nombre								
	! total	6.3 10.3							
	!	16.3	110-3	!	i i	i	i	i	
1	: 4	! 0	10	!	!!!	!	!	!	
2	3	. 0	121	!		!			
3	19	1	13 *	!	! !	!	!	!	
4	4	2	!3 1	! nle	10/3/67	!	!	i	
5	14		1	! 0	-3	!	!	! !	

Moliviana

Désignation :

Emplacement: 4.2653 11

# (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

- 41 épanoui () moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Renner Mariet

Mohnara:

Désignation :

Emplacement: 4.26 \$3 4.1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

45 - Nervures : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 0 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 🖸

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo:mai 65

Molinara

Désignation :

4.26 53 1.1 Emplacement:

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithallo : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 8 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 🕞 vert 8. 52 - bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Molinara

Désignation:
Emplacement: 4.26 S 3 A 1

#### FEUILLE ADULTE.

#### colonno

- 34 potite 1 noyenno (2) grande 3.
  - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

dantadantadantadantad

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5.
  - Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté 5.
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6:
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (3) entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

## PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Renner 8.65

Emplacement: 4.26S3 4.1
Désignation: Molinara



# GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3)12

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédoncule herbacé — mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 0 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée (Falonie déprimée

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse (7 - molle 8.

30 - A saveur neutre fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1)- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) (1 - difficile 2.

## SARMENT DE VIGNE

: long 1), moyen (2) court (3). : grêle (1), fort 20. : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2. Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calno 67

```
Molinara
N° d'ordre: 1269-01 Désignation:
Origine :
Emplacement: 4-26-53
8 - Angle des nervures ...... ① - ② - 3. ②
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - (2)-(3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6 - 0 - 0 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -2-3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L:<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... O- 0-5-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                   Forme : 4 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

dantadantadantadantad

Domergue 70